



CATALOGUE PRODUITS



TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION	4
ACIERS INOXYDABLES	5
<i>Tôles laminées à froid</i>	6-7
<i>Tôles laminées à chaud</i>	8-9
<i>Tubes ronds</i>	10
<i>Tubes carrés</i>	11
<i>Tubes rectangulaires</i>	11
<i>Tubes alimentaires SMS</i>	12
<i>Ronds étirés</i>	13
<i>Ronds laminés</i>	13
<i>Carrés étirés</i>	14
<i>Cornières égales</i>	14
<i>Plats cisailés refendus</i>	15
ALUMINIUM	17
<i>Tôles</i>	18
<i>Tôles prélaquées</i>	19
<i>Tubes ronds</i>	20
<i>Tubes carrés</i>	21
<i>Tubes rectangulaires</i>	21
<i>Barres rondes</i>	22
<i>Barres carrées</i>	22
<i>Cornières égales</i>	23
<i>Plats</i>	23
DIVERS	25
<i>Accessoires</i>	26-27

AZUR INOX

Créée en 1994, la société AZUR INOX est spécialisée dans la distribution de produits en acier inoxydable et en aluminium.

Notre équipe de professionnels est mobilisée afin de répondre au mieux à vos attentes.

Écoute, qualité et réactivité sont les piliers de notre investissement quotidien à vos côtés

ÉCOUTE pour comprendre vos besoins et vous apporter la réponse la plus pertinente.

QUALITÉ grâce à une sélection rigoureuse des fournisseurs et des produits qui vous sont proposés.


RÉACTIVITÉ, avec un stock permanent de 400 tonnes et trois camions nous assurons la livraison rapide de vos commandes.

L'équipe d'AZURINOX s'engage à répondre à vos demandes avec le plus grand soin et dans les **meilleurs délais**.

Vous trouverez à travers ce catalogue notre gamme de produits disponibles en permanence sur nos dépôts d'**Aubagne**, de **Saint-Gilles** et d'**Antibes**.

Cette liste n'est pas exhaustive, nos commerciaux sont bien entendu à votre disposition pour toutes vos demandes.

ACIERS INOXYDABLES



TÔLES INOX LAMINÉES À FROID

Tôles inox 1.4307 (304L) LAF 2B

(disponibles avec protection PVC)

Formats	Épaisseurs								
	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
2000 x 1000	x	x	16	19,2	24	32	40	48	64
2500 x 1250	x	x	25	x	37,5	50	x	x	x
3000 x 1500	x	x	36	43,2	54	72	90	108	144
4000 x 2000	x	x	x	x	x	128	x	192	x

Tôles inox 1.4404 (316L) LAF 2B

(disponibles avec protection PVC)

Formats	Épaisseurs								
	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
2000 x 1000	8	12,8	16	20	24	32	x	48	64
2500 x 1250	x	20	25	30	37,5	50	x	75	x
3000 x 1500	x	x	36	x	54	72	x	108	144
4000 x 2000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tôles inox 1.4307 (304L) polies GR220 + PVC

Formats	Épaisseurs								
	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
2000 x 1000	x	12,8	16	19,2	24	32	x	48	x
2500 x 1250	x	20	25	30	37,5	50	x	75	x
3000 x 1500	x	x	36	43,2	54	72	x	x	x
4000 x 2000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

TÔLES INOX LAMINÉES À FROID

Tôles inox 1.4307 (304L) gravées cuir + PVC 1F

Formats	Épaisseurs			
	0,8	1	1,2	1,5
2500 x 1250	20	x	x	37,5
3000 x 1500	x	x	x	54



Tôles inox 1.4307 (304L) gravées lin + PVC

Formats	Épaisseurs	
	1	1,5
2500 x 1250	25	38

Tôles inox 1.4307 (304L) gravées quadro BA + PVC

Formats	Épaisseurs	
	1	1,5
2500 x 1250	25	38

Tôles inox 1.4307 (304L) brossées "scotch brite" + PVC

Formats	Épaisseurs				
	0,8	1	1,2	1,5	2
2000 x 1000	12,8	16	19,2	24	32
2500 x 1250	20	25	30	37,5	50
3000 x 1500	x	36	43,2	54	72

Tôles inox 1.4404 (316L) brossées "scotch brite" + PVC

Formats	Épaisseurs		
	1	1,5	2
2500 x 1250	25	x	50
3000 x 1500	x	54	72
3000 x 2000	x	x	96
4000 x 1500	x	x	96



TÔLES INOX LAMINÉES À CHAUD

Tôles inox 1.4307 (304L) LAC 1B

Formats	Épaisseurs							
	3	4	5	6	8	10	12	15
2000 x 1000	48	64	80	96	128	160	192	240
2500 x 1250	75	100	125	x	x	x	x	x
3000 x 1500	108	144	180	216	288	360	432	540
4000 x 2000	x	256	320	384	512	x	x	x

Tôles inox 1.4404 (316L) LAC 1B

Formats	Épaisseurs							
	3	4	5	6	8	10	12	15
2000 x 1000	48	64	80	96	128	160	?	?
2500 x 1250	75	x	x	x	x	x	x	x
3000 x 1500	x	144	180	216	288	360	?	?

TÔLES INOX LAMINÉES À CHAUD

Tôles inox larmées 1.4307 (304L) LAC 1B

Formats	Épaisseurs	
	3/4,5	4,5/6
2000 x 1000	52,20	71,60
3000 x 1250	98,25	144,75



Tôles inox 1.4016 (430) recuit brillant + PVC 1F

Formats	Épaisseurs			
	0,6	0,8	1,2	2
2000 x 1000	9,6	x	x	x
2500 x 1250	x	20	30	x
3000 x 1500	x	x	x	72




TUBES INOX

Tubes ronds 1.4307 (304)

Longueur 6 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L)

Dimensions (d x e)	Kg/mètre
10x1	0,23
12x1	0,28
20x1,5	0,67
21,3x2	0,97
26,9x2	1,25
33,7x2	1,59
42,4x2	2,02
48,3x2	2,32
53x1,5	1,93
60,3x2	2,92
76,1x2	3,71
88,9x2	4,35
114,3x2	5,62
129x2	6,4
139,7x2	6,9
168,3x2	8,33



Tubes ronds 1.4307 (304) polis GR220

Longueur 6 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L)

Dimensions (d x e)	Kg/mètre
12x1	0,28
14x1,5	0,42
20x1,5	0,67
21,3x2	0,97
30x1,5	1,07
33,7x2	1,59
38x1,5	1,37
40x1,5	1,45
42,4x2	2,02
48,3x2	2,32
60,3x2	2,92

Tubes ronds 1.4404 (316L) polis miroir

Longueur 6 m environ

Dimensions (d x e)	Kg/mètre
12x1	0,28
20x1,5	0,67
22x1,5	0,81
25x1,5	1,16
28x1,5	1,15
30x1,5	1,07
33,7x2	1,59
38x1,5	1,37
40x1,5	1,45
42,4x2	2,02
48,3x2	2,32
60,3x2	2,92


TUBES INOX

Tubes carrés 1.4307 (304)

Longueur 6 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L)

Dimensions (mm)		
I x L	e	Kg/m
15x15	1,5	0,7
20x20	2	1,18
25x25	2	1,49
30x30	1,5	1,38
	2	1,81
40x40	2	2,45
	3	3,6
50x50	2	3,09
	3	4,56
60x60	2	3,73
	3	5,52
80x80	2	5
	3	7,43
	4	9,81
100x100	2	6,41
	3	9,54




Tubes carrés 1.4307 (304) polis GR220

Longueur 6 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L)

Dimensions (mm)		
I x L	e	Kg/m
15x15	1,5	0,7
25x25	1,5	1,14
30x30	1,5	1,38
35x35	1,5	1,62
40x40	1,5	1,86
	2	2,45



Tubes rectangulaires 1.4307 (304)

Longueur 6 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L)

Dimensions (mm)		
I x L	e	Kg/mètre
30x15	1,5	1,02
40x20	1,5	1,38
	2	1,84
40x30	1,5	1,69
50x30	1,5	1,86
	2	2,45
60x30	2	2,77
80x40	2	3,73
100x50	2	4,68
	3	6,95


TUBES ALIMENTAIRES SMS

Tubes alimentaires SMS polis + gaine 1.4404 (316L)

Longueur 6 m environ

Cordon de soudure intérieur laminé

Dimensions (d x e)	Kg/mètre
25x1,2	0,74
38x1,2	1,15
51x1,2	1,56
63x1,5	2,33
76x1,5	2,98
104x1,5	5,11



BARRES INOX

Ronds étirés H9/H10 1.4307 (304)

Longueur 3 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L) et 1.4305 (303)


Ød (mm)	Kg/mètre
3	0,06
4	0,1
5	0,16
6	0,23
8	0,4
10	0,63
12	0,9
14	1,23
15	1,41
16	1,61
18	2,04
20	2,51
22	3,04
24	3,62
25	3,93
28	4,93
30	5,65
35	7,7
40	10,05
50	15,71

Ronds laminés 1.4307 (304)

Longueur 3 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L)

Ød (mm)	Kg/mètre
55	19,01
60	22,62
65	26,55
70	30,79
80	40,21
90	50,89
100	62,83
110	75
120	89
130	104
140	121
150	139
160	158




BARRES INOX

Carrés étirés 1.4307 (304)

Longueur 3 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L) et 1.4305 (303)


c x c (mm)	Kg/mètre
5 x 5	0,24
6 x 6	0,28
8 x 8	0,5
10 x 10	0,79
12 x 12	1,13
13 x 13	1,35
14 x 14	1,54
15 x 15	1,77
16 x 16	2,08
20 x 20	3,15
30 x 30	7,09
40 x 40	12,58
50 x 50	19,65



Cornières égales 1.4307 (304)

Longueur 6 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L)



a x a x e (mm)	Kg/mètre
20 x 20 x 3	0,88
30 x 30 x 3	1,36
40 x 40 x 4	2,42
50 x 50 x 5	3,77
60 x 60 x 6	5,42


BARRES INOX

Plats cisailés refendus 1.4307 (304)

Longueur 6 m environ

Disponibles en 1.4404 (316L) / polimiroir / GR220

Dimensions (mm)		
a	e	Kg/mètre
20	3	0,48
	5	0,8
25	3	0,59
30	3	0,71
	5	1,18
40	3	0,94
	4	1,28
	5	1,6
	6	1,92
	8	2,56
	10	3,2
50	3	1,18
	5	1,96
	6	2,36
	8	3,14
	10	3,93
60	5	1,28
	6	1,6
	8	1,92
	10	2,56
80	5	3,2
	8	1,18
	10	1,96
100	5	2,36
	10	3,14





AZURINOX
PER ALUMINIO

ALUMINIUM



TÔLES ALUMINIUM

Tôles alu 5754 H111

Disponibles en 5086 H111

(+ protection PVC pour les épaisseurs < à 4mm)

Formats	Épaisseurs								
	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
2000 x 1000	5,40	8,10	10,80	16,20	21,60	27	32,40	43,20	54
2500 x 1250	8,44	12,66	16,88	25,31	33,75	42,19	x	x	x
3000 x 1500	12,15	18,23	24,30	36,45	48,60	60,75	72,90	97,20	121,50

Tôles alu 5754 H114 à damier

Formats	Épaisseurs			
	2/3,5	3/4,5	4/5,5	5,5/7
2000 x 1000	13,2	18,5	23	31,4
2500 x 1250	20,63	28,91	36	49,07
3000 x 1500	29,7	41,63	51,75	70,5



TÔLES ALUMINIUM

Tôles prélaquées
+ protection PVC

Formats	Épaisseur
3000x1500	1,5
4000x1500	18,23
	24,30



COULEURS DISPONIBLES



RAL 1013
satiné

RAL 1015
satiné

RAL 1247
satiné

RAL 3020
satiné

RAL 5002
satiné

RAL 7016
satiné

RAL 7016
structuré

RAL 7022
satiné

RAL 7035
satiné

RAL 9006
satiné

RAL 9010
mat

RAL 9010
brillant

RAL 9005
satiné

RAL 9016
satiné

RAL 9840
satiné


RAL 2100
noir sablé

TUBES ALUMINIUM

Tubes ronds 6060 T6

Longueur 6 m environ

Dimensions (d x e)	Kg/mètre
6x1	0,04
8x1	0,06
10x1	0,08
12x1	0,09
16x2	0,24
20x1	0,16
20x2	0,31
25x2	0,39
25x3	0,56
30x2	0,47
30x3	0,69
35x2	0,56
40x2	0,64
40x5	1,48
50x3	1,2
50x5	1,91




TUBES ALUMINIUM

Tubes carrés 6060 T6

Longueur 6 m environ



Dimensions (mm)		
I x L	e	Kg/m
15x15	2	0,3
20x20	2	0,39
25x25	2	0,5
30x30	2	0,6
	3	0,87
35x35	2	0,71
40x40	2	0,82
	4	1,56
50x50	2	1,04
	3	1,52
	4	1,99
	5	2,43
60x60	2	1,25
	3	1,92
80x80	2	1,69
100x100	2	2,12




Tubes rectangulaires 6060 T6

Longueur 6 m environ



Dimensions (mm)		
I x L	e	Kg/m
40x20	1,5	0,6
50x20	1,5	0,71
50x30	2	0,83
60x30	2	0,93
80x40	1,5	1,25
100x50	2	1,58




BARRES ALUMINIUM

Barres rondes 6060 T6 - filé

Longueur 6 m environ


Ød (mm)	Kg/mètre
8	0,14
10	0,21
12	0,31
14	0,42
15	0,48
16	0,54
20	0,85
25	1,33
30	1,91



Barres carrées 6060 T6 - filé

Longueur 6 m environ

c x c (mm)	Kg/mètre
10 x 10	0,27
12 x 12	0,42
14 x 14	0,56
15 x 15	0,61
16 x 16	0,69
20 x 20	1,08




BARRES ALUMINIUM

Cornières égales 6060 T6

Longueur 6 m environ


a x a x e (mm)	Kg/mètre
20 x 20 x 2	0,21
30 x 30 x 2	0,31
30 x 30 x 3	0,46
40 x 40 x 2	0,42
40 x 40 x 4	0,82
50 x 50 x 5	1,28
60 x 60 x 6	1,85



Plats 6060 T6 - filé

Longueur 6 m environ

Dimensions (mm)		
a	e	Kg/mètre
20	3	0,16
	5	0,27
	10	0,54
30	3	0,24
	5	0,41
40	3	0,32
	5	0,54
	10	1,08
50	5	0,68
	10	1,35
80	5	1,08
100	5	1,35
	10	2,7





DIVERS



ACCESSOIRES



ACCESSOIRES



CONTACTS

Agence d'Aubagne :

Z.I. les Paluds
169 rue des 4 termes, 13400 AUBAGNE

04 42 84 31 31

azurinox@azurinox.com

Agence de Saint-Gilles :

ZAC Mitra
280 rue du Falcon, 30800 SAINT-GILLES

04 48 27 04 27

commercial30@azurinox.com

NOUVEAU

Agence d'Antibes :

400 rue Henri Laugier
06600 ANTIBES

04 89 68 87 57

commercial06@azurinox.com